

BSNET2017 一般演題「この1例から学んだこと」

01 破裂遠位後下小脳動脈瘤の1例

亀田総合病院 脳神経外科

稲葉眞貴 田中美千裕 塚越瑛介 斎藤浩史 井手口稔 坂田義則 波出石弘

02 術中ステント滑落をリカバリーしてコイル塞栓できた前交通動脈瘤の一例

刈谷豊田総合病院 脳神経外科

大島共貴

03 ガイディングカテーテル誘導が困難な症例に対して親子バルーン法が有効であった1症例

刈谷豊田総合病院 脳神経外科

石川 晃司郎

04 乳突導出静脈経由で経静脈塞栓術を行った、S状静脈洞近位部から後脊髄静脈への流出路を持つ横・S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の症例

1 公立陶生病院 脳神経外科、2 春日井市民病院 脳神経外科

山之内 高志 1、伊藤 真史 2

05 遺残舌下神経動脈を伴う急性閉塞に対して血栓回収術を施行した1例

社団法人浅ノ川金沢脳神経外科病院

福島大輔

06 可動するICにより脳梗塞の再発を繰り返した1例

帝京大学医学部附属病院 脳神経外科

宮本倫行

07 回収した血栓より菌塊が検出された感染性心内膜炎の一例

1) 長崎大学病院脳神経外科、2) 同脳神経内科、3) 同放射線科

諸藤 陽一¹⁾、定方 英作¹⁾、堀江 信貴¹⁾、出雲 剛¹⁾、立石 洋平²⁾、金本 正²⁾、森川 実³⁾、辻野 彰²⁾、松尾 孝之¹⁾

08 橈骨動脈アプローチで行う頸動脈ステント留置術におけるアプローチの工夫

帝京大学医学部 脳神経外科 1、埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科 2

宇野健志¹⁾、庄島正明²⁾、山根文孝¹⁾、伊藤明博¹⁾、宮本倫行¹⁾、松野彰¹⁾、

09 ESUS に対する rt-PA 療法の危険性

船橋市立医療センター 脳神経外科

根本文夫 田坂研太 新美淳 森脇拓也 畑山和己 内藤博道

10 上行大動脈壁に存在した30mmを越える巨大な壁在血栓が原因と考えられた急性脳動脈閉塞症例

JA 北海道厚生連 帯広厚生病院 脳神経外科

金 相年、大瀧 雅文、津田 宏重、能代 将平

11 完全内蔵逆位に発生した未破裂脳動脈瘤に対して術中の透視画像の左右反転が有用であった一治療例

仙台医療センター 脳神経外科

針生新也、佐々木貴史、森田隆弘、斉藤敦志、井上敬、江面正幸、上之原広司

12 LVIS stent を使用した血栓化巨大椎骨動脈瘤の1例

仙台医療センター 脳神経外科

斉藤 敦志 針生 新也 井上 敬 井上 智夫 鈴木 晋介 佐々木 貴史 江面 正幸 上之原 広司

13 頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の1例

筑波記念病院 脳神経外科 1、筑波大学医学医療系 脳神経外科 2、同 脳卒中予防治療学講座 3

岩元 博史¹⁾、中村 和弘¹⁾、小沼 邦之¹⁾、谷中 清之¹⁾、関根 智和²⁾、鶴淵 隆夫²⁾、滝川 知司²⁾、松丸 祐司³⁾、松村 明²⁾

14 Flow diverter と Stent 併用コイル塞栓術を迷った1症例

1) 久留米大学病院 脳神経外科、2) 済生会二日市病院 脳神経外科

折戸 公彦¹⁾、竹内 靖治¹⁾、坂本 六大²⁾、広畑 優¹⁾、森岡 基浩¹⁾

15 Aorta Type IIIの大腿動脈アプローチにおいて8Fr NEURO-EBUが有効であった左内頸動脈瘤の一例

半田市立半田病院 脳神経外科¹⁾、刈谷豊田総合病院 脳神経外科²⁾

田島隼人¹⁾ 大島共貴²⁾ 阿部節¹⁾ 西井智哉¹⁾ 中村茂和¹⁾ 栗本太志¹⁾ 渡辺和彦¹⁾

16 CAS後のstent内血栓症にプラスグレルが有効であった1例

船橋市立医療センター 脳神経外科

新美 淳

17 止血デバイスにより総大腿動脈に閉塞をきたした一例

豊見城中央病院

岩上貴幸、藤井教雄、孫宰賢

18 急性期血行再建術における病型診断の難しさを痛感した1例

亀田総合病院脳神経外科

齋藤浩史、田中美千裕、塚越瑛介、稲葉眞貴、井手口稔、波出石弘

19 脳底動脈閉塞の合併が疑われた椎骨動脈高度狭窄の1例

福島県立医科大学 脳神経外科^{1,3)}、名古屋第二赤十字病院 神経内科²⁾、同 脳神経外科³⁾

小島 隆生^{1,3)}、植松 高史²⁾、岸田 悠吾³⁾

20 Stent overlappingのみで分枝を温存して治癒せしめた紡錘状椎骨動脈瘤の1例

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 脳神経外科

木谷尚哉、杉生憲志、菱川朋人、平松匡文、西廣真吾、高橋 悠、村井 智、伊達 勲

21 Proton MRSでreversible cerebral metabolism changeを認めた症候性硬膜動静脈瘤の症例

東京女子医科大学 脳神経外科

劉 美憬、石川 達也、川俣 貴一

22 もやもや病患者に対する血栓回収術の一例

国立国際医療研究センター病院脳神経外科

井上雅人、玉井雄大、野田龍一、山口翔史、宮原牧子、柳澤俊介、岡本幸一郎、原徹男

23 破裂内頸動脈前壁瘤に対してステント支援下にコイル塞栓術を施行した1例

独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 脳神経外科

山崎友郷、加藤徳之、佐藤允之、丸山沙彩、山下将太、安田貢

24 内頸動脈—後交通動脈分岐部破裂動脈瘤に対してコイル塞栓術後に動脈瘤が再増大した1例

国立国際医療研究センター病院 脳神経外科

玉井 雄大、井上 雅人、野田 龍一、山口 翔史、宮原 牧子、柳澤 俊介、岡本 幸一郎、原 徹男

25 アスピリン投与量がわからなくなった後の術中血栓症の1例

船橋市立医療センター 脳神経外科

森脇拓也、新見淳、根本文夫、内藤博道

26 左総頸動脈近位（胸部）閉塞に対し血栓回収術を行った一例

豊川市民病院 脳神経外科

山本 光晴

27 穿刺部出血による血圧低下により二次性脳梗塞を呈した一例

東京女子医科大学脳神経外科

江口盛一郎、石川達也、川俣貴一

28 急性前大脳動脈塞栓症に対してRevive SEが有効であった一例

済生会滋賀県病院 神経内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 脳神経外科³⁾

武澤秀理¹⁾、勝盛哲也²⁾、田邑愛子¹⁾、藤井明弘¹⁾、後藤幸大³⁾、横矢重臣³⁾、岡英輝³⁾、橋本洋一³⁾、日野明彦³⁾

29 96歳で予後良好であったドクターヘリで搬送された左中大脳動脈塞栓症の一例

済生会滋賀県病院 神経内科¹⁾、同 放射線科²⁾、同 脳神経外科³⁾

緒方彩華¹⁾、武澤秀理¹⁾、勝盛哲也²⁾、田邑愛子¹⁾、藤井明弘¹⁾、後藤幸大³⁾、横矢重臣³⁾、岡英輝³⁾、橋本洋一³⁾、日野明彦³⁾

30 細菌性動脈瘤に対し準緊急開心術に先行して瘤内塞栓術を行った一例

豊見城中央病院 脳神経外科

藤井 教雄

31 完全内臓逆位を合併した、破裂脳動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した一例

若草第一病院 脳神経外科、大阪大学 脳神経外科 2

川井正統 石田城丸 下岡直 西田武生 2

32 急性内頸動脈閉塞血栓回収術直後に再閉塞し、再度血栓回収を行った一例

大曲厚生医療センター 脳神経外科

大前 智也、仙北谷 直幹、柳澤 俊晴

33 TACTICS を使用し、安全に塞栓できた小型内頸前脈絡叢動脈瘤の一例

社会医療法人近森会 近森病院 脳神経外科¹⁾ 放射線科²⁾

西本陽央¹⁾ 細田幸司²⁾ 長谷川義仁¹⁾ 野中大伸¹⁾ 林悟¹⁾

34 3D-DSA fusion 画像で仮性動脈瘤の位置を同定し target embolization を行い得た破裂 AVM の 1 例

岡山大学大学院 脳神経外科

村井 智、杉生憲志、菱川朋人、平松匡文、西廣真吾、木谷尚哉、高橋 悠、伊達 勲

35 外傷性脳動脈瘤に対してステント併用コイル塞栓術を施行した一例

岡山大学大学院 脳神経外科

西廣 真吾、杉生 憲志、菱川 朋人、安原 隆雄、春間 純、久寿米木 亮、平松 匡文、木谷 尚哉、高橋 悠、

村井 智、伊達 勲

36 LVIS ステントを 4 本留置して治療した serpentine basilar aneurysm の 1 例

岡山大学大学院 脳神経外科

高橋 悠、杉生憲志、菱川朋人、平松匡文、西廣真吾、木谷尚哉、村井 智、伊達 勲

37 ステント選択に検討を要した脳底動脈本幹部動脈瘤の 2 例

鹿児島大学病院脳神経外科

菅田真生、貞村祐子、有田和徳

38 上矢状洞浸潤髄膜腫による頭蓋内圧亢進症状に対し X ナイフと Stent 併用治療が有用であった 1 例

1 由利組合総合病院 2 平鹿総合病院 3 秋田大学医学部附属病院 脳神経外科

須田良孝¹⁾、高橋佑介¹⁾、岩谷光貴¹⁾、伏見進²⁾、柴田憲一²⁾近藤類²⁾、國分康平²⁾、清水宏明³⁾、小田正哉³⁾

39 DSA では確認しにくい血栓が 3DRA MIP image にて明瞭に確認できた脳幹梗塞症例

国立病院機構仙台医療センター 放射線科、脳神経外科 2

高橋 大樹、佐藤 彩香、三達 慎也、江面 正幸 2

40 剣道の突きにより生じた総頸動脈解離に対し CAS を行った 1 例

四国こどもとおとなの医療センター 脳神経外科

桑山一行、谷口秀和、松田拓、萩野寛隆、中川義信

41 非離脱コイルと balloon 閉塞下の NBCA 動注併用にて完全閉塞を得た、成人"nonvertebral paraspinal arteriovenous fistulas along the segmental nerve with perimedullary reflux"の一例

千葉メディカルセンター 脳血管内治療科・脳神経外科

浅野 剛

42 Posterior condylar canal 硬膜動静脈瘻の一例

岡山大学大学院 脳神経外科

平松匡文、杉生憲志、菱川朋人、西廣真吾、木谷尚哉、高橋悠、村井智、伊達勲